



с. 14

# на ДАЧЕ

ИЗДАЁТСЯ С АПРЕЛЯ 1997 Г. / ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ / 16+

ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ КАЖДОГО ДАЧНИКА



**Признаки,  
что земля  
устала**

с. 8–9



**Урожай  
томатов к  
Новому году**

с. 3



**Секретный  
ингредиент  
шашлыка  
от Анны  
Семенович**

с. 15

**Садовод —  
победительница  
реалити-шоу «4 дачи»  
Елена Захаренко и её  
цветник**

**ГОРТЕНЗИЯ ОСЕНЬЮ:  
РЕЗАТЬ ИЛИ НЕТ?**

с. 7



## Осенний марафон

Ночи становятся холоднее, а один короткий заморозок способен закончить сезон для теплолюбивых овощей. При этом поздняя капуста, морковь, пастернак и осенняя зелень как раз попадают в подходящие для себя условия. Поэтому убирать весь огород подряд сейчас не нужно. Некоторым культурам полезнее дать ещё несколько недель. Начинаем осенний марафон!

### Спасение от заморозков

Что действительно нужно убирать сейчас? Томаты, перец, баклажаны, огурцы, фасоль, кабачки и бахчевые не рассчитаны на отрицательную температуру. Если прогнозируется одна холодная ночь, а затем снова обещают +15...+20°C, хорошие плодоносящие растения имеет смысл сохранить под нетканым материалом.

Укрытие кладут на дуги, а не непосредственно на ботву. Днём его открывают, особенно при солнце. Но спасать старые огуречные плети с несколькими крючковатыми плодами или большие томаты только потому, что «ещё жалко вырывать», бессмысленно.

Перед серьёзным похолоданием крупные бурые и начавшие светлеть томаты снимают на дозаривание. Перец можно убирать зелёным, если плод уже достиг сортового размера. Баклажан срезают, пока кожица остаётся блестящей: матовая окраска и твёрдые семена говорят о перезревании.



### Грядки для чеснока



Сейчас — время подготовки грядок, а не обязательной посадки чеснока. Зубкам требуется успеть укорениться до устойчивого промерзания почвы, но длинная зелень до зимы не нужна.

Ориентир — примерно 3–4 недели до устойчивого промерзания земли. Поэтому в северных районах посадка начинается раньше, в центральных — чаще позже сентября, а на юге России нередко приходится на вторую половину октября и даже более поздний срок.

Под чеснок выбирают место без застоя воды. Свежий навоз непосредственно перед посадкой не вносят. Грядку лучше подготовить заранее и дать рыхлой земле осесть — тогда зубки после дождей не окажутся значительно глубже первоначального уровня.

### Сбор семян



Уже созревают семена фасоли, гороха, укропа, кориандра, салата и ряда других культур. Полностью ждать осыпания не нужно.

Стручки фасоли и гороха снимают, когда створки подсохли, но ещё не начали массово раскрываться. Зонтики и семенные головки срезают и досушивают в сухом проветриваемом месте. Семена оставляют со здоровых растений, которые соответствовали заявленным признакам сорта. От гибрида F1 потомство можно получить, но рассчитывать на повторение характеристик нельзя.

Фото сгенерировано нейросетью 123rf

### Корнеплоды

Свёклу обычно приходится убирать раньше моркови. Значительная часть корнеплода находится над поверхностью земли, поэтому холод повреждает её быстрее.

Моркови прохладная погода не мешает. Но если после сухого периода прошли сильные дожди и начали появляться треснувшие корнеплоды, уборку затягивать не стоит.

Пастернак вообще выгоднее оставить до поздней осени, а часть урожая — и вовсе зимовать в грунте до весны. При охлаждении почвы в корнеплодах увеличивается содержание сахаров, поэтому вкус становится мягче и слаще.



### Уборка теплиц

Как только отдельный участок теплицы закончил плодоношение, растения удаляют — с опавшими листьями, испорченными плодами и старыми подвязками. Особенно тщательно убирают остатки растений, на которых развивались пятнистости, гнили, вредители. Пролить почву марганцовкой, чесночным настоем или случайным препаратом «от грибов» не стоит. Разные заболевания вызываются разными организмами, а часть возбудителей сохраняется не только в земле, но и на растительных остатках, опорах, инвентаре.



Денис Терентьев

## Лунный календарь садовода и огородника

9–10 сентября



Подготовка субстратов, инвентаризация.

12–13 сентября



Цветник, формирование кроны.

16–18 сентября



Санитария, проветривание, фиксация подвязок; полив умеренный.

11 сентября



Пауза на пересадки/деление. Уход, план, ревизия семян.

14–15 сентября



Старт «водных» суток для посевов зелени (шпинат, листовая горчица, салаты), укоренение черенков смородины/крыжовника.

19–20 сентября



Подготовка холодных грядок под сидераты. Дозированный полив.

Овен 
 Телец 
 Близнецы 
 Рак 
 Лев 
 Дева 
 полнолуние 
 новолуние 
 убывающая 
 растущая

21–23 сентября



Подготовка укрывного материала, осмотр теплиц. Активные пересадки завершить до входа в Рыбы.



Фото iStock



# Томаты под ёлкой

Получить урожай томатов на подоконнике к Новому году — это не про удачу, а про продуманный подход. Для этого нужны: компактный комнатный сорт, подходящая ёмкость, достаточное освещение и умеренный полив.

## Сроки

Чтобы подать к новогоднему столу собственные томаты, семена высевают с начала и до середины сентября. В нача-

ле развития сеянцам обычно хватает света на южных, восточных или западных окнах. По мере сокращения светового дня растениям может потребоваться фитолампа.

Фото сгенерировано нейросетью 123rf



## Выбор сорта

Комнатные томаты отличаются от обычных огородных сортов короткими междоузлиями, компактным кустом и устойчивостью к слабому освещению. Эти качества особенно важны при выращивании на окне, поскольку даже на южном окне растения получают меньше света, чем на открытой грядке.

Для выращивания в комнатных условиях подходят сорта томатов с невысоким типом куста. Их корневая система способна развиваться в ограниченном объёме грунта и ис-

пользовать небольшой запас питательных веществ.

Для получения урожая томатов в комнатных условиях обратите внимание на эти сорта: Крайова, Розовая жемчужина, Дрова, Флорида Петит, Тумблер, Бонсай, Японский карлик и Микрон. Можно выбрать и другие томаты, если в описании указано, что они предназначены для горшечной культуры и являются штамбовыми низкорослыми.

Лучший вариант для подоконника — штамбовые карликовые или полукарликовые сорта. И не следует путать комнатные и

балконные томаты. Последние не всегда подходят для комнаты: многие из них образуют довольно высокие кусты и требуют больше места и света.



Фото Дениса Терентьева

## Посев семян

Для рассады комнатных томатов используют неглубокую ёмкость с отверстиями для отвода воды. Её заполняют готовым грунтом для рассады или смесью из двух частей просеянной садовой земли и одной части биогумуса. Никакого навоза или компоста не добавляйте — это может вызвать чёрную ножку и гниль корней.

Семена размещают на расстоянии около 4 см друг от друга и заглубляют на 1 см.

После посева почву аккуратно увлажняют и ставят в тепло. Через 2–5 дней обычно появляются всходы. Сразу же переносите на солнечный подоконник!

## Полив и питание

Сразу после пересадки томаты обильно поливают водой комнатной температуры. Следующее увлажнение проводят только после подсыхания верхнего слоя почвы.

Земля между поливами должна немного просыхать. Постоянно влажный субстрат плохо пропускает воздух, из-за чего корни начинают загнивать.

Первого запаса питательных веществ обычно хватает для роста и формирования нескольких кистей. Дополнительные подкормки помогают продлить плодоношение и увеличить количество завязей.

Для комнатных томатов подходят комплексные минеральные удобрения, жидкий биогумус и составы для цветущих комнатных растений. Концентрацию раствора желательно уменьшить вдвое по сравнению с указанной производителем.

Подкормку совмещают с поливом один раз в 10 дней.

## Пересадка сеянцев

После появления двух-четырёх настоящих листьев выбирают наиболее крепкие растения и пересаживают их в отдельные горшки.

Для одного томата потребуется ёмкость объёмом от 2 до 5 л. В дне обязательно делают отверстия, через которые будет уходить лишняя вода.

На дно насыпают 2–3 см мелкого гравия или другого

дренажного материала. Затем горшок заполняют той же почвенной смесью, которую использовали при посеве.

При пересадке стебель заглубляют до первых настоящих листьев. Семядоли можно присыпать землёй — удалять их не нужно.

Обычно в один горшок помещают один куст. Несколько растений можно посадить в длинный цветочный контейнер, оставив между ними 25–30 см.

## Установка опоры

При высоте 15–20 см побеги некоторых сортов начинают отклоняться от вертикали. В этом случае рядом с кустом устанавливают опору и свободно фиксируют стебель мягкой лентой.

Подвязка не должна сдавливать стебель. По мере роста растения крепление проверяют и при необходимости ослабляют.

Горшки ставят ближе к оконному стеклу, где освещение наиболее интенсивное. Чтобы кусты развивались равномерно, ёмкости периодически поворачивают другой стороной к свету.

Дальнейший уход сводится к умеренному поливу, регулярным подкормкам и наблюдению за состоянием листьев, чтобы не появились болезни.



Фото Дениса Терентьева



Фото Дениса Терентьева

## Созревание плодов

От появления всходов до начала созревания обычно проходит 90–100 дней. Точный срок зависит от сорта, температуры и освещения. Многие комнатные томаты плодоносят длительно, причём некоторые сорта могут расти и плодоносить на подоконнике в течение нескольких лет подряд.


**ЗАДАВАЙТЕ  
ВОПРОСЫ**

 Адрес: 101000,  
г. Москва,  
ул. Мясницкая, д. 42  
E-mail: aifdacha@aif.ru

**на ДАЧЕ**

№ 17, 2026 г.

# Перед покоем

Сад уже перестал расти по-летнему, но до настоящего покоя ещё далеко. Сейчас полезнее не устраивать «генеральную уборку», а подготовить места под осенние посадки, привести в порядок малинник, размножить нужные кусты и не опоздать с земляникой.



Фото: i25.ru/legion-media, iStock

## Ремонтантная малина

С ремонтантной малиной принципиально другая ситуация. Она зачастую находится в разгаре плодоношения на побегах текущего года. Срезать их сейчас нельзя.

При наиболее простой технологии, когда ремонтантную малину выращивают ради одного осеннего урожая, всю надземную часть удаляют после окончания вегетации либо ранней весной до начала роста. Именно такая система позволяет ежегодно получать урожай на новых однолетних побегах. Если сорт выращивают по двухурожайной схеме, побеги ведут иначе, но для большей части центральной полосы один осенний урожай обычно проще в уходе.

Торопиться с осенней посадкой ремонтантной малины тоже не следует — процессы подготовки корневой системы к покою могут идти позже, чем у обычной летней малины.

## Земляника

Сентябрьская посадка земляники требует осторожного отношения к срокам. Для центральной полосы середина месяца — уже окончание нормального периода, а не его начало.

Высаживать сейчас имеет смысл прежде всего хорошо укоренённые розетки. Слабый ус с двумя короткими корешками, который только сегодня отрезали от материнского растения, для поздней посадки подходит плохо.

Сердечко при посадке должно оставаться примерно на уровне почвы. Если засыпать точку роста землёй,



растение может загнить; если поднять её слишком высоко, оголятся корни.

На существующей грядке лишние усы сейчас удаляют, чтобы не оттягивали питание. Но косить листву в сентябре нельзя. Земляника в конце лета и осенью продолжает формировать генеративные почки, от которых зависит урожай следующего года. У здорового растения листья должны продолжать работать даже в зимние оттепели, и по весне многие из них перезимовывают и обеспечивают растению фотосинтез. Поэтому сухой сентябрь — повод полить землянику, даже если ягод нет.

## Малина

Если после летнего урожая в малиннике ещё стоят старые отплодоносившие стебли, то сейчас их можно удалить. Отличить их просто: это побеги с многочисленными боковыми плодовыми веточками и остатками плодоножек. Второй раз урожай они уже не дадут.

Вырезают их как можно ниже, не оставляя высоких пеньков. Одновременно убирают сломанные, засохшие и явно больные стебли.

Молодые побеги текущего сезона — это урожай следующего

года, поэтому их сохраняют. При сильном загущении удаляют самые слабые и неудачно расположенные. Старое правило оставить обязательно определённое количество «лоз на метр» воспринимать буквально не стоит. У разных сортов сила роста различается. Важнее, чтобы оставшиеся стебли не стояли непроницаемой стеной.

Заодно сейчас удобно проверить шпалеру: натянуть ослабшую проволоку, поправить подвязки, укрепить крайние столбы. Весной малина быстро тронется в рост, и работать среди молодых побегов будет сложнее.

## Древесно-кустарниковые

В середине сентября созревает группа культур, о которых часто вспоминают уже после основных ягодников. Это арония, рябина, калина, боярышник, поздний шиповник, облепиха.

Собирать всё одновременно не стоит. Шиповник лучше снять до сильных заморозков, когда плоды уже полностью окрасились, стали красными или оранжево-красными, но ещё остаются плотными. После промораживания они размягчаются и хуже подходят для сушки.

Боярышник убирают после полного окрашивания плодов. В зависимости от вида и местности период его заготовки растянут с конца лета до октября; для центральной полосы сентябрь — один из основных сроков. Кисти удобнее срезать ножницами, а дома уже отделять плоды.

Аронию снимают, когда вся кисть стала равномерно чёрной, ягоды налились и при раздавливании дают тёмный сок. Для варенья, сока и замораживания передерживать её на кусте необязательно.

Рябину и калину можно собирать уже после полного окрашивания, но для свежего использования их часто оставляют до холодных ночей.



## Смородина

В старых календарях часто встречается простая схема: у смородины вырезать ветви старше шести-семи лет, у крыжовника — старше семи-восьми. Такое правило слишком приблизительно.

У чёрной смородины наиболее ценна молодая древесина. Старую ветвь выдаёт слабый верхушечный прирост, оголённое основание, мало сильных боковых ответвлений. Поэтому куст действительно постоянно обновляют.

Но красная и белая смородина устроены иначе. Значительная часть урожая у них образуется на плодовых образованиях двух- и трёхлетней древесины. Похожая картина у крыжовника. Если ежегодно вырезать всё, что показалось «старым», куст можно лишиться значительной части плодоносящей древесины.



Николай Фомин



# ...И не краснеет

Осень не только время уборки урожая, но и период планирования будущего сада. Самое время подумать, какие культуры стоит добавить на грядки в следующем году. Белая земляника — отличный вариант для тех, кто ценит не только урожайность, но и необычный внешний вид и вкус.

## Преимущества

Светлая мякоть, сильный аромат, мягкая сладость, ананасная или персиковая нотка — всё это признаки белоплодной ягоды. Белую землянику сажают для свежего стола, детской грядки, контейнеров у дома, коллекционного ягодника и просто ради интереса. Она хороша прямо с куста, в десертах, салатах и как необычное угощение для гостей.

В белой землянике содержатся витамин С, сахара, органические кисло-

ты, клетчатка, минеральные вещества и ароматические соединения. Ещё из преимуществ: у некоторых белоплодных форм отмечается более низкое содержание определённых аллергенных белков. Поэтому аллергики часто переносят белые ягоды легче. Но при сильной пищевой аллергии осторожность обязательна. Белый цвет снижает риск не для всех. Начинать нужно с малого количества, особенно если раньше были отёки, крапивница, приступы астмы или сильная реакция на ягоды.

## Крупноплодные сорта

Белая крупноплодная земляника встречается в продаже, но это не массовая промышленная культура.

Для рынка она сложнее красной: ягода нежнее, хуже переносит перевозку, а покупателю ещё нужно объяснить, что светлый плод уже спелый.

Главное — не покупать безымянный «пайнберри» у случайного продавца. Надёжнее брать рассаду в питомниках, которые показывают собственные маточные кусты и реальные ягоды.

Частый вопрос: есть ли ремонтантная крупноплодная белая земляника? Есть, но выбор намного меньше, чем у красной земляники. Большинство доступных крупноплодных белоплодных сортов дают основной урожай одной волной. Иногда продавцы называют ремонтантными «Анабланку», «Пайнберри» или другие белые формы, но такие заявления надо проверять по реальному плодоношению.

Если нужна светлая ягода всё лето, надёжнее добавить к крупноплодным сортам мелкоплодную ремонтантную землянику. Она мельче, зато плодоносит дольше и стабильнее.

### «Анабланка»

Ранне-средняя белоплодная садовая земляника. Ягоды округло-конические, бело-кремовые, с краснеющими сеянками, иногда с лёгким розовым румянцем с солнечной стороны. Масса обычно 15–25 г, первые плоды на сильных кустах могут быть крупнее. Мякоть светлая, сочная, нежная, поэтому урожай лучше собирать в мелкую тару и есть свежим. Вкус сладкий, мягкий, с ананасно-зем-

ляничным ароматом. Основной урожай приходится на конец мая и июнь; стабильной ремонтантности у сорта нет.

### «Сноу Уайт»

Белоплодная садовая земляника ранне-среднего или среднего срока созревания. В продаже может встречаться как «Сноу Уайт» или «Пайнберри Сноу Уайт». Ягоды коротко-конические или округло-конические, белые, при полном созревании с красными сеянками и иногда слабым розовым оттенком. Средняя масса — 15–25 г. Мякоть белая, нежная, сочная, без плотности промышленных красных сортов. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой и ананасно-земляничным ароматом. Основная волна плодоношения одна, хотя иногда заявляется частичная ремонтантность.

### «Белый швед»

Белоплодная садовая земляника среднего срока созревания. Ягоды конические, белые, иногда с лёгким розовым отливом на солнце. Средняя масса — около 20–25 г. Мякоть светлая, сочная, нежная, но обычно плотнее, чем у самых мягких «пайнберри»-типов. Вкус кисло-сладкий, земляничный, с ананасной ноткой. Основной урожай приходится на июнь.

### «Пайнберри»

Это не всегда сорт. Часто этим словом называют любую белую землянику с ананасным ароматом. Под таким названием могут продавать «Сноу Уайт», другой белоплодный сорт или безымянный клон. Поэтому при покупке нужно уточнять сортовое название и характеристики.



## Как выращивать

Уход такой же, как за обычной. Крупноплодные сорта сажают на солнечном месте, но в жарких регионах полезна лёгкая полутень после обеда. Почва нужна рыхлая, плодородная, без застоя воды.

На тяжёлой земле лучше сделать приподнятую грядку. Расстояние между кустами крупноплодной земляники — 30–35 см, между рядами — 60–70 см. Сердечко не заглубляют.

Полив нужен регулярный, но без переувлажнения. Перед сбором избыток воды портит вкус: ягоды становятся водянистыми и рыхлыми. Спелость у белых ягод определяют по кремовому оттенку, сильному аромату, потемневшим сеянкам, лёгкому размягчению и свободному отделению от плодоножки. У некоторых сортов сеянки краснеют слабо, поэтому один признак использовать нельзя. Срывать зелёно-белые ягоды рано: вкус будет травянистым. Передерживать тоже плохо: нежные плоды мнутя.

## Мелкоплодные белые и жёлтые сорта

Мелкоплодная белая и жёлтая — это чаще альпийская земляника (*Fragaria vesca* var. *Alpina*). Ягоды у неё маленькие, зато аромат сильный, кусты компактные, плодоношение растянутое. Её удобно выращивать из семян, сажать бордюром вдоль дорожек, в контейнерах, на детской грядке и даже на подоконнике.

Здесь есть важное отличие. Семена крупноплодной садовой земляники обычно не сохраняют сортовые признаки. А мелкоплодные альпийские сорта из семян, как правило, повторяют заявленные признаки и быстро вступают в плодоношение.

### «Белоснежка»

Сорт ремонтантный, безусый, подходит для выращивания из семян. Ягоды конические, беловато-жёлтые, средняя масса около 1,5 г, максимальная — до 2,1 г. Мякоть беловатая, сочная, нежная. Вкус сладкий, с выраженным земляничным ароматом. Плодоносит долго.

### «Жёлтое чудо»

Мелкоплодная ремонтантная земляника с жёлтыми ягодами. Куст компактный, безусый, хорошо подходит для бордюров, горшков и маленьких грядок. Ягоды светло-жёлтые, вытянутые или конические, мелкие, обычно 2–6 г. Мякоть мягкая, ароматная, кожица тонкая. Вкус сладкий, ближе

к лесной землянике, без резкой кислоты. Плодоношение растянутое: при хорошем уходе ягоды идут с июня до осени. Размножают сорт семенами или делением куста, а не усами.

### «Белая душа» (White Soul)

Белоплодная альпийская земляника ремонтантного типа. Куст компактный, обычно безусый или почти безусый высотой около 15–20 см. Ягоды мелкие, белые или кремово-белые, удлиненно-конические, с нежной мякотью. Вкус сладкий, ароматный, с лесной и лёгкой ананасной ноткой. Плодоносит волнами с начала лета до осени. Сорт удобен для семенного выращивания, контейнеров, бордюров и детской грядки.

## Проверка слуха

Считается, что птицы не едят белую землянику. Правда ли это? Действительно, птицы белую и жёлтую землянику замечают хуже, чем красную. Для них нет яркого сигнала спелости, поэтому урожай часто страдает меньше. Особенно это заметно, если рядом растут обычные красноплодные сорта.

Но полной защиты нет. Если дрозды, скворцы или воробьи распробуют белые ягоды, они будут клевать и их. От слизней, муравьёв, долгоносика, клеща и серой гнили белый цвет тоже не спасает. Поэтому сетка, мульча, проветривание посадок и частый сбор всё равно нужны.



**РАССКАЗЫВАЕТ**  
ландшафтный  
дизайнер  
Ольга  
Черноусова



# По делам и ограда

Каменный забор выглядит надёжно, но возводить полноценную кладку из природного камня дорого и трудоёмко. Есть более простой по конструкции вариант — габионный забор.

## Что такое габион

Габион — прочный объёмный короб из металлической сетки, который заполняют камнем. Изначально такие конструкции применяли для укрепления склонов, берегов и насыпей, а сегодня габионы широко используют и в частных садах: из них делают подпорные стенки, ограждения, основания для скамеек и другие элементы участка.

Для дачи такой забор интересен ещё и тем, что камень здесь не нужно скреплять раствором. Его удерживает металлический каркас. А если правильно подобрать наполнитель, обычная конструкция из сетки превращается в полноценный элемент садового дизайна.

## Как устроен забор

Основа конструкции — две параллельные стенки из жёсткой сварной сетки. Между ними остаётся пространство, которое и заполняют камнем.

Использовать обычную сетку-рабицу нельзя. Она слишком гибкая и под массой камня деформируется. Для габионов применяют прочные сварные панели из оцинкованной проволоки или металла с другим стойким антикоррозионным покрытием.

Стенки короба обязательно соединяют между собой металлическими стяжками. Они удерживают заданную ширину конструкции и не позволяют сетке выгибаться наружу.

У высокого забора масса огромная, поэтому особое внимание требуется стойкам и основанию. Чем выше и шире габион, тем серьёзнее нагрузка. На пучинистых грунтах опоры особенно важно устанавливать с учётом глубины промерзания и особенностей участка.

## Экономия

Одна из главных статей расходов — декоративный камень. Но заполнять им весь габион необязательно.

Самые красивые крупные камни можно укладывать непосредственно возле наружных стенок сетки, разворачивая привлекательной стороной наружу. В центральную часть конструкции засыпают более дешёвый прочный каменный материал подходящей фракции.

Это позволяет заметно сократить расходы, особенно если забор длинный.

А вот строительный мусор для внутреннего заполнения использовать нежелательно. Кирпичный бой, газобетон, остатки раствора и рыхлый известняк могут постепенно разрушаться, давать усадку и создавать внутри пустоты.

## Размер камня

Наполнитель должен быть крупнее ячейки сетки. Иначе отдельные камни начнут высыпаться.

Особенно внимательно подбирают гальку и другой округлый материал. Продолговатый камень способен повернуться узкой стороной и пройти через ячейку, хотя первоначально кажется достаточно крупным.

Для заполнения подходят крупный гранитный щебень, бутовый камень, галька, кварцит и другие твёрдые морозостойкие породы.

Размер наполнителя можно комбинировать. Именно такой приём хорошо виден на фото: нижняя часть забора заполнена сравнительно мелким серым камнем, а сверху уложен крупный светлый. За счёт этого массивная каменная стена выглядит намного интереснее.



Фото сгенерировано нейросетью 123rf

## Поэтапное заполнение

Ещё один полезный приём — заполнять габион постепенно.

Камень насыпают или укладывают слоями примерно по 20–30 см. После каждого слоя контролируют положение стенок, поправляют крупные камни и устанавливают необходимые стяжки.

Если сразу высыпать большое количество тяжёлого камня в высокий короб, сетчатые стенки могут выгнуться. Исправлять деформацию уже заполненного габиона значительно сложнее.

Возле лицевой стороны крупные камни лучше укладывать вручную. Внутреннюю часть можно засыпать быстрее.

## Декоративные сочетания

Для декоративного эффекта вовсе не обязательно покупать дорогой камень необычного цвета. Иногда достаточно соединить две фракции.

## Важное правило

Экономить можно на декоративности наполнителя, но не на металлическом каркасе. Сетка, стойки, крепления и внутренние стяжки должны выдерживать постоянное давление тяжёлого камня.

Именно поэтому хороший габион — это не просто «камни, насыпанные в сетку», а грамотно собранная инженерная конструкция. А самый полезный дачный приём здесь простой: дорогой красивый камень укладывать только там, где его видно, а внутренний объём заполнять более доступным прочным материалом.

Например, нижнюю часть заполнить мелким серым гранитом, а верхнюю — крупной светлой галькой. Можно сочетать серый гранит с кварцитом, тёмный камень со светлым или использовать разные размеры одной и той же породы.

Главное — сделать границу между слоями достаточно ровной. Тогда даже простой материал выглядит аккуратно.

Слишком много цветов и разновидностей камня смешивать не стоит. Для большого забора обычно достаточно двух, максимум трёх вариантов наполнителя.

## Растения у стены

Высокий габион хорошо закрывает участок, однако без растений может выглядеть слишком массивно.

Перед таким забором удачно смотрятся розы, можжевельники, спиреи, барбарисы, декоративные злаки и другие растения с выразительной формой куста. Можно использовать и лианы.

Вот ещё один небольшой практический лайфхак: вдоль основания габиона лучше оставить узкую полосу, засыпанную щепой, гравием или другим мульчирующим материалом. Тогда траву не придётся постоянно выкашивать вплотную к металлической сетке.

## Преимущества

У такого забора очень много плюсов.

- Камень не требует ухода.
- Его не нужно красить, штукатурить или защищать от солнца.
- При правильно выбранной породе он спокойно переносит морозы, жару и осадки.
- Массивное заполнение полностью закрывает участок от посторонних взглядов и частично снижает уровень уличного шума.
- Внешний вид такого ограждения можно подобрать под конкретный сад: от строгой серой стены до декоративных полос из камня разных оттенков.



Фото iStock

# Облако в саду

Гортензия кажется настоящим облаком в саду: её огромные соцветия словно висят над кустом, делая одним из самых ярких акцентов участка. Но за воздушной красотой прячется требовательный характер — особенно осенью, когда растению нужно помочь подготовиться к зиме.

## Обрезать нельзя оставить

Каждую осень среди любителей цветов вспыхивает один и тот же спор — нужна ли крупнолистная гортензия осенняя обрезка. Одни опасаются удалить побеги с будущими цветочными почками, другие считают обрезку необходимой частью ухода за кустом после цветения.

У Елены Захаренко на этот счёт есть собственная точка зрения, основанная не только на теории, но и на более чем 17-летнем опыте выращивания гортензий. Елена — садовод, специалист по гортензиям и победительница реалити-шоу «4 дачи». На своём участке она год за годом наблюдает за растениями, пробует разные приёмы и выбирает те, которые показывают лучший результат именно в её условиях.

«Сейчас, когда первая волна цветения прошла, я обязательно

обрезаю соцветия, — рассказывает Елена. — Они уже некрасивые, унылые, высохшие. Прямо сразу после увядания, буквально над следующим листом, я обрезаю. Здесь уже даже можно видеть новые молодые почки — они-то и будут цвести в следующем году. Тем самым я даю растению возможность копить силы для новых почек».

## Подвязка

Но только обрезкой осенний уход не ограничивается. «Так как ещё бывает вторая волна цветения, я продлеваю декоративность куста, — поясняет Елена. — Дождями ветки сильно гнёт, поэтому использую резиновый кембрик — это очень удобная пластичная верёвка. Ещё у меня стоит специальная опора. Привязываю к ней каждую веточку — так куст дольше остаётся нарядным и не травмируется».

## Подкормки

Без подкормок осенью никуда. Чтобы гортензия хорошо перезимовала и в следующем году пышно цвела, её обязательно нужно удобрить. «Я использую фосфорно-калийное удобрение, а про азот забываю уже с середины лета — больше его не применяю, — делится опытом Елена. — Именно фосфор и калий нужны, чтобы вызрели побеги и укрепились корневая система. Беру примерно столовую ложку удобрения на 10 литров воды и выливаю по ведру под куст. Так побеги одревеснеют, сформируются цветочные почки и растение крепким уйдёт на зимовку».

## Укрытие

Перед укрытием на зиму Елена обрывает всю листву с побегов. «На листьях могут зимовать возбудители болезней, а в укрытии влажная листва часто становится причиной выпревания». Ну а дальше собственно укрытие. «Пригибаю все побеги к земле, ставлю дуги и укладываю на них достаточно плотный укрывной материал. Я использую лутрасил или спанбонд, можно в два слоя — хуже не будет. Главное — вовремя укрыть, но ещё важнее рано не снимать укрытие. Больше всего почки боятся не столько зимы, сколько возвратных заморозков: майских и даже июньских. Если почки пострадают, вы получите красивый зелёный декоративный куст, но цветения так и не увидите. Поэтому укрытие нужно снимать постепенно, ориентируясь на прогноз погоды, и только когда точно минует угроза сильных похолоданий».



Елена обожает крупнолистную гортензию, но и метельчатой уделяет не меньше внимания.

## Для надёжной зимовки

«Крупнолистная гортензия — это не для новичков, — резюмирует Елена. — Тут очень много нюансов, и каждому сорту нужен индивидуальный подход. Но если соблюдать все этапы, результат того стоит».

Чтобы куст действительно был готов к зиме, Елена рекомендует провести ещё несколько несложных, но важных процедур.



**Мульчирование.** «Для всех видов полезно замульчировать приствольный круг слоем 5—10 см. Подойдут хвойный опад, торф, перепревший компост. Мульча защищает корни от промерзания и дополнительно подкисляет почву — это особенно ценно для крупнолистной гортензии».



**Влагозарядный полив.** «Если осень сухая, под каждый взрослый куст нужно вылить 20—30 литров воды. Влажная почва промерзает медленнее и лучше защищает корневую систему».



**Профилактика болезней.** «Опавшую листву обязательно нужно убирать, — напоминает Елена. — А при необходимости куст и почву вокруг него можно обработать фунгицидом, например 1%-ным раствором бордоской жидкости, до укрытия».

Крупнолистная гортензия Никко Блю.



Фото Арсения Костерина



Классика метельчатых гортензий — Ванилла Фрайз.

Фото Арсения Костерина

## Чем отличается осенний уход разных видов гортензий

| Вид           | Обрезка осенью                                                                                             | Укрытие                                                                                                         | Особенности                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Крупнолистная | Только удаление соцветий и сухих/больных веток. Побеги не укорачивают: на них уже заложены цветочные почки | Обязательно, тщательно: пригибание, каркас, укрывной материал                                                   | Чувствительна к заморозкам, цвет зависит от pH почвы                |
| Метельчатая   | Можно срезать соцветия и слегка проредить куст                                                             | В большинстве регионов достаточно мульчирования приствольного круга, в холодных — лёгкое укрытие молодых кустов | Цветёт на новом приросте, более зимостойка                          |
| Древовидная   | Срезают соцветия, удаляют слабые и старые ветки                                                            | Обычно не требуется, в суровых регионах — мульча и лёгкое укрытие                                               | Хорошо переносит морозы, нуждается в регулярной формирующей обрезке |

# Если земля устала

С годами огород требует не столько удобрений, сколько понимания: почва меняется, и старые приёмы перестают быть эффективными. Разберём, какие признаки говорят, что земля уже не справляется, и что можно предпринять.

## Подкормки бессильны

Многие огородники привыкли действовать по привычной схеме: растения стали хуже расти — значит, надо подкормить. Вносят золу, мочевину, комплексное удобрение, настой коровяка и травы, а результат всё слабее. Урожай снижается, почва после дождя покрывается коркой, вода стоит на поверхности даже при небольшом дожде и поливе, растения чаще болеют. В такой ситуации проблема нередко уже не в нехватке азота, калия или фосфора. Грядке требуется восстановление самой почвы, при нехватке органического вещества в которой минеральные вещества становятся попросту недоступны растениям, даже если они в избытке.

## Признаки истощения

Выражение «усталая земля» не является строгим агрономическим диагнозом. Обычно за ним скрывается сразу несколько проблем: истощение запасов органического вещества, разрушение структуры почвы, уплотнение, нарушение кислотности, односторонний вынос элементов питания и накопле-

ние возбудителей болезней при многолетнем выращивании родственных культур.

Первый тревожный признак — урожайность падает, хотя удобрений вносится не меньше, чем раньше. Кусты томатов выглядят слабее и страдают от альтернариоза (сухой пятнистости), капуста формирует небольшие кочаны, огурцы растут кривые и быстро заканчивают плодоношение, корнеплоды получаются мелкими.

Второй признак виден без всяких анализов. Хорошая огородная земля после сжатия в ладони образует комок, который сравнительно легко распадается. Истощённая и переуплотнённая становится либо как пыль, либо сбивается в плотные глыбы при увлажнении.

После ливня на такой грядке долго стоят лужи, а после высыхания появляется твёрдая корка. На песчаной почве бывает обратная картина: вода моментально проваливается вниз, а верхний слой через несколько часов снова сухой. В обоих случаях простая минеральная подкормка структуру не исправит.

## Сбой питания

Растение питается не удобрением из пакета как таковым.



Фото сгенерировано нейросетью 123rf

Питательные элементы должны находиться в почвенном растворе в доступной форме, а корням необходимы вода и воздух.

Более того, постоянное внесение удобрений «на глаз» иногда создаёт новый перекокс: одного элемента становится слишком много, а усвоение другого ухудшается.

Если ситуация явно ухудшается из года в год, полезно хотя бы определить кислотность почвы. Известковать землю или, наоборот, попытаться её подкис-

лить без понимания исходного pH не стоит.

## Без пустоты

Иногда советуют просто ничего не выращивать на грядке один сезон. Но отдых почвы не означает, что она должна несколько месяцев оставаться голой.

Открытая земля перегревается на солнце, быстрее теряет влагу и остатки органического вещества. На склонах начина-

ется смыв наиболее плодородной части почвы. Одновременно свободное место быстро занимают сорняки.

Гораздо полезнее сделать наоборот: максимально долго держать землю занятой живыми растениями и закрытой растительными остатками.

Фактически отдых для грядки — это сезон, когда с неё меньше выносят с урожаем, не сжигают ботву, вынося органику, и больше возвращают в виде компоста и заделывая сидераты.

### Что не так с почвой и как это исправить: шпаргалка по типам грунта

| Тип почвы                     | Как проявляется «усталость»                                                      | Главная проблема                                                                 | Что делать                              | Норма                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тяжёлая глинистая             | Лужи после дождя, потом твёрдая корка. Комок не распадается, а сбивается в глыбы | Застой воды + плохая аэрация, питательные элементы «заперты» в недоступной форме | Улучшить структуру и дренаж             | Песок или компостированная щепа — 1–2 ведра/кв. м, компост — 5–7 кг/кв. м             |
| Лёгкая песчаная               | Вода уходит мгновенно, верхний слой быстро сохнет, почва пылит при сжатии        | Нет удержания влаги и органики, элементы вымываются                              | Удерживать влагу и нарастить органику   | Компост — 4–6 кг/кв. м, мульча — слой 7–10 см (солома, опад)                          |
| Супесь/суглинок (средняя)     | Падает урожайность при тех же подкормках, растения чаще болеют                   | Истощение органики + накопление патогенов при бессменном севообороте             | Вернуть биоту и разорвать цикл болезней | Компост 3–5 кг/кв. м + севооборот. При признаках болезни — биопрепараты по инструкции |
| Кислые почвы (любой тип)      | Хлороз листьев, угнетённый рост. Типичные сорняки-индикаторы (щавель, хвощ)      | Низкий pH блокирует усвоение элементов (даже при внесении удобрений)             | Коррекция pH только по тесту            | Доломитовая мука — 300–500 г/кв. м (по результату теста)                              |
| Истощённые после монокультуры | Частые вспышки общих болезней (фитофтора, альтернариоз), мелкие плоды            | Накопление патогенов + корневые выделения «токсины»                              | Севооборот + санитарная очистка         | Убрать и сжечь больные остатки, не возвращать родственные культуры 3–4 года           |



Фото iStock



**РАССКАЗЫВАЕТ**  
агроном  
Николай Покора



**на ДАЧЕ**

№ 17, 2026 г.

9

## Органика + мульча

После уборки основной культуры растительные остатки больных растений убирают, а здоровые можно отправить в компост или измельчить и оставить в виде мульчи на грядке. Землю не требуется каждый раз переворачивать на полный штык лопаты. Сильно уплотнённый участок можно разрыхлить вилами, стараясь не выворачивать нижние горизонты наверх.

Затем вносят зрелый компост или перегной. Для обычной огородной грядки ориентировочно достаточно 3–5 кг на квадратный метр. На бедной почве количество можно увеличить.

Навоз также хорошо пополняет запас органического вещества. Обычно его вносят примерно по 4–6 кг на квад-

ратный метр с учётом исходного плодородия. Нет смысла ежегодно заваливать навозом весь огород: избыток питания ничуть не полезнее недостатка.

После внесения органики почву желательно прикрыть. Подойдут измельчённая солома, подсушенная трава без зрелых семян, лиственный опад здоровых растений, частично перепревшие растительные остатки.

Задача мульчи: уменьшить испарение воды, защитить поверхность от перегрева и размывания, создать условия для почвенных организмов (бактерий и червей) и постепенно пополнять запас органического вещества.

В течение сезона свободные промежутки между растениями также нужно закрывать мульчей, а после уборки урожая снова занимать почву сидератами.



## Сидераты в работе

Один из лучших способов восстановления грядки — не оставлять её пустой между основными культурами.

Сидераты можно сеять и до посадки овощей, и сразу после их уборки, и в междурядья в течение всего сезона, пересевая и восполняя слой органики на почве и обилие корней сидератов в земле. Весной на грядке до высадки томатов, перца или капусты успевают подрасти фацелия, овёс, горохо-овсяная смесь, вика с овсом. После раннего картофеля, лука, чеснока, редиса и других рано освобождающих

участок культур появляется второе окно для посева.

Для осеннего посева хорошо подходят холодостойкие злаки, например рожь и овёс. Фацелия удобна тем, что не относится к основным семействам огородных овощей, и потому хорошо вписывается в севооборот.

Не нужно ждать, пока сидераты состарятся и дадут семена. Их скашивают в молодой фазе, до образования зрелых семян. Корни лучше оставить в земле. Именно они формируют каналы, улучшают структуру и после отмирания становятся пищей для почвенной биоты.

Зелёную массу можно оставить сверху в качестве мульчи или неглубоко прикопать.

## Смена культур

Есть ещё одна причина «усталости» грядки — бессменное выращивание одного семейства.

Томаты, перец, баклажаны и картофель имеют немало общих болезней. То же относится к капусте, редису, редьке и другим крестоцветным.



Поэтому восстанавливаемую грядку желательно одновременно вывести из привычного оборота. После паслёновых посадить бобовые, зеленные, тыквенные или другие подходящие культуры с учётом конкретной болезни и предшественника.

Фото iStock

## Осенняя реанимация грядки за 1 день



Убрать больные растительные остатки (сжечь или вынести).



Пролить грядку водой, если почва сухая.



Разбросать компост 3–5 кг/м².



При необходимости добавить разрыхлитель или доломитовую муку по тесту pH.



Неглубоко заделать плоскорезом или вилами.



Укрыть мульчей 5–10 см.



Отметить в дневнике: что росло, какие болезни были, что внесли — пригодится для севооборота.

Фото сгенерировано нейросетью 123rf



**РАССКАЗЫВАЕТ**  
терапевт  
Сергей Астафуров



# Чёрная метка

Осенняя сырость — тихий враг дома: именно она запускает развитие плесени. После дождливого лета стены и углы в домах буквально пропитываются влагой, а резкие перепады дневных и ночных температур усиливают образование конденсата. Чем опасна плесень и как с ней справиться?

## Опасность плесени

Существует множество видов плесневых грибов — они различаются по цвету, структуре и степени угрозы для человека. Среди них особенно тревожной репутацией пользуется чёрная плесень, в частности штамм *Stachybotrys chartarum*: он способен выделять микотоксины, которые при длительном воздействии могут серьёзно подрывать здоровье. Именно поэтому чёрную плесень нередко называют одной из самых опасных для жилых помещений — она активно развивается на влажных материалах с высоким содержанием целлюлозы, таких как гипсокартон, обои или древесина, и быстро распространяет токсичные споры по воздуху.

С медицинской точки зрения плесень — это не только неприятный запах и пятна на стенах. Плесневые грибы образуют микроскопические споры и другие частицы, которые могут присутствовать в воздухе помещений и попадать в дыхательные пути. Кто-то может долго находиться в таком помещении практически без симптомов, а у другого человека достаточно быстро появляются жалобы.

В первую очередь плесень может воздействовать на дыхательную систему и слизистые оболочки. Среди возможных проявлений — заложенность носа, насморк, чихание, першение в горле, кашель, раздражение и слезотечение глаз. У чувствительных людей контакт с плесенью способен вызывать аллергические реакции. Если человек страдает бронхиальной астмой, пребывание в сыром помещении с плесенью может провоцировать или усиливать кашель, свистящее дыхание, одышку и чувство стеснения в груди.

## Группы риска

При этом важно не списывать на плесень любое ухудшение самочувствия. Например, кашель, насморк, головная боль или слабость могут возникать по множеству причин — от респираторной инфекции и сезонной аллергии до реакции на домашнюю пыль. Заподозрить влияние конкретного помещения можно, если симптомы регулярно возникают или уси-

ливаются именно на даче, а после того, как человек уезжает из дома, становятся менее выраженными.

Особую осторожность следует соблюдать семьям, в которых есть маленькие дети, пожилые люди, пациенты с аллергическими заболеваниями, бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями органов дыхания. Для них качество воздуха в помещении имеет особенно большое значение.

Отдельная группа — люди с существенно ослабленной иммунной системой. Это могут быть, например, некоторые пациенты, проходящие противоопухолевое лечение, люди после трансплантации или получающие препараты, подавляющие иммунитет.

Важно понимать, что обнаружение бытовой плесени совершенно не означает, что у здорового человека обязательно разовьётся грибковая инфекция. Но при выраженном иммунодефиците восприимчивость к некоторым инфекциям может быть выше, поэтому таким пациентам лучше избегать длительного пребывания в помещениях с выраженным поражением плесенью и не заниматься самостоятельно очисткой больших поражённых участков.

## План действий

Если в спальне или детской комнате обнаружена плесень, желательно устранить её причину как можно скорее. Постоянно находиться и тем более спать в помещении с выраженной сыростью и плесенью не стоит, особенно людям из групп риска. Степень воздействия будет зависеть от многих факторов: площади



Фото сгенерировано нейросетью 123rf

поражения, продолжительности пребывания в комнате, вентиляции, уровня влажности и индивидуальной чувствительности человека.

Если плесень уже появилась, во время уборки желательно максимально снизить контакт с ней. Не стоит активно счищать сухой налёт щёткой без средств защиты: в процессе мелкие частицы могут распространяться по воздуху. Следует защищать кожу, глаза и дыхательные пути, а само помещение хорошо проветривать. Людям с выраженной аллергией, тяжёлой бронхиальной астмой или значительно ослабленным иммунитетом лучше не заниматься самостоятельным удалением крупных очагов плесени.

## Помощь врача

Если после пребывания в сыром доме появились кашель, заложенность носа, чихание,

раздражение глаз или другие симптомы и они повторяются при каждом посещении помещения, стоит обратиться к врачу и обязательно рассказать о возможном контакте с плесенью. Особенно это касается людей с аллергией, астмой и хроническими заболеваниями дыхательной системы.

При появлении выраженной одышки, приступа удушья, значительного затруднения дыхания или резкого ухудшения общего состояния медицинская помощь требуется незамедлительно.

При этом обнаружение плесени в дачном доме не должно становиться поводом для паники. Сам факт наличия плесени не означает, что все члены семьи обязательно заболеют. Риск во многом определяется длительностью и интенсивностью воздействия, состоянием помещения и здоровьем конкретного человека. Но игнорировать плесень и постоянную сырость тоже нельзя.

## Особое мнение



**Андрей Бе-  
ляев, эксперт  
в сфере техни-  
ческой экспер-  
тизы и оценки  
ущерба от за-  
ливов, протек-  
чек, руководитель Экспертного  
юридического центра:**

— Если не принять меры до наступления холодов, к следующему сезону владелец рискует получить не просто испорченный ремонт, а реальную угрозу здоровью всей семьи.

Плесень вредна не только для здоровья, она является биодеструктором, то есть имеет свойство разрушать материалы. Поэтому конструкции и отделка дома в большой опасности, если там появился грибок.

## Как защитить дачный дом от плесени



- ✓ Проведите тотальную ревизию на предмет протечек.
- ✓ Плесень всегда связана с влагой. Проверьте крышу, трубы, подвал, стыки окон и стен. Даже небольшое количество воды, попав в утеплитель, может создать очаг поражения.



- ✓ Проведите осушительные работы. Просто проветрить дом недостаточно. Используйте осушители воздуха, тепловые пушки, создайте хороший сквозняк в сухую и солнечную погоду. Не утепляйте и не закрывайте дом на зиму, пока все материалы не будут сухими.



- ✓ Сделайте озонацию или профилактическую обработку. Процедура уничтожает споры плесени и грибка, которые присутствуют в воздухе, на стенах, предметах интерьера, но не видны визуально.



- ✓ Не откладывайте устранение следов плесени. Если заметили тёмные пятна, удалите их механически, срочно обработайте поверхности специальными антисептическими и фунгицидными составами либо пригласите специалистов, которые сделают эту работу за вас.



## Почему свёкла и морковь сохнут ещё до уборки?

**?** У свёклы и моркови ещё до выкопки начинает отмирать ботва. Можно ли остановить болезнь в конце сезона?

**Алексей Васильев, Реутов**



Фото Дениса Терентьева



Фото Дениса Терентьева

У свёклы в первую очередь осмотрите листья. Если на них много мелких округлых пятен со светлой сероватой серединой и красно-бурым ободком, это характерная картина церкоспороза. Болезнь начинается со старых наружных листьев, затем пятна соединяются, ботва буреет и постепенно отмирает.

Церкоспороз особенно быстро идёт в тёплую влажную по-

году, после дождей, продолжительных рос и частого полива по листьям. Поэтому сильнее страдает свёкла в низинах и на плохо проделуемых грядках. Севооборот уменьшает запас инфекции, но полностью от неё не защищает: возбудитель сохраняется на растительных остатках и сорняках, а заражение может прийти с соседних посадок.

На дачной столовой свёкле в сентябре, когда уборка уже близко, экспериментировать с препаратами не стоит. Сильно больную ботву удаляют, корнеплоды выкапывают без затыгивания и после просушки перебирают.

У моркови преждевременное усыхание листьев чаще связано с альтернариозом. Болезнь начинается с краёв старой ботвы: появляются тёмно-бурые, почти чёрные участки, черешки темнеют, листья ложатся и отмирают. При церкоспорозе моркови пятна обычно мельче и светлее и чаще заметны на молодых листьях.

Если до уборки остаётся время, против альтернариоза можно применить «Шриланк», «Амистар Голд», «Рониан», «Протазокс». Первую обработку проводят при появлении пятен, вторую — через 10–14 дней. Максимум две обработки, до уборки должно оставаться не менее 12 суток. Если морковь нужно копать раньше, обработку пропускают.

Есть и другая причина усыхания. Если ботва вянет отдельными пятнами на грядке, но характерных пятен на листьях нет, выкопайте несколько растений. Потемневшие, размягчённые или растрескавшиеся ткани корнеплода, отмершие боковые корешки указывают на корневые гнили — фузариозную, ризоктониозную и другие.

В конце сезона лечить такую морковь или свёклу проливами уже бессмысленно. Больные экземпляры убирают, полив сокращают, здоровые корнеплоды выкапывают и хорошо просушивают. На следующий год нельзя допускать застоя воды, образования плотной почвенной корки и резкого перехода от длительной засухи к обильному поливу. Семена лучше использовать протравленные.

## Из-за чего виноград перестаёт расти?

**?** Несколько кустов винограда почти перестали расти. После сильной весенней обрезки часть восстановилась, но другие снова дают очень короткие побеги. Что это за болезнь?

**Евгений Паламарчук, г. Шахты, Ростовская обл.**

Сначала учитывают возраст винограда. Для саженца первого, второго или третьего года слабый рост ещё не говорит о серьёзной болезни. Частые причины — повреждение или подсушивание корней при посадке, подмерзание, нехватка воды, переувлажнение, тяжёлая уплотнённая почва, трава вокруг куста или личинки майского хруща. Молодой виноград с небольшой корневой системой особенно плохо переносит одновременно засуху и конкуренцию сорняков.

Чтобы понять состояние куста, с одной стороны осторожно откопайте корни на 25–30 см. Живой молодой корень упругий, на срезе светлый. Мёртвый — тёмный, сухой, сморщенный либо размягчённый.

Одновременно осматривают основание куста. У привитого винограда место прививки не должно быть засыпано слишком высоко землёй. Ищут тре-



Фото iStock

щины, перетяжки и особенно бугристые наросты. Опухоли на корневой шейке и нижней части штамба могут быть признаком бактериального рака. Поражённый куст не восстанавливают: его удаляют вместе с больной древесиной. Новый виноград в ту же яму сразу не высаживают, поскольку возбудитель способен сохраняться в заражённых остатках несколько лет.

Осенью слабый молодой куст азотом не подкармливают. Грозди, если они есть, снимают. При сухой земле проводят один хороший влагозарядный полив, после впитывания воды почву рыхлят и мульчируют. Если большая часть корневой системы погибла, удобрения не помогут — такой саженец проще заменить следующей весной.

Со взрослым кустом, который раньше давал нормальный прирост, поступают иначе. Проверяют штамб и многолетние рукава. На срезе здоровая древесина окрашена равномерно. Бурые клиновидные участки или длинные тёмные полосы внутри могут указывать на поражение древесины грибными болезнями. Такие кусты поздно распускаются, дают короткие

лозы, а отдельные рукава постепенно усыхают.

Больной рукав вырезают в сухую погоду до чистой светлой древесины, дополнительно захватывая 10–15 см внешне здоровой части. Из сильного нижнего побега затем выращивают замену. Если потемнение дошло до основания куста и после обрезки виноград опять даёт только слабый прирост, растение лучше удалить. Опрыскивания по листьям уже поражённую многолетнюю древесину не восстановят.

У молодых кустов бывает и более простая причина: весной оставили слишком много побегов. Небольшая корневая система пытается кормить весь «веер», поэтому ни одна лоза нормально не растёт. На следующий год у слабого растения оставляют два лучших побега, остальные выламывают в начале роста.

Обрезка винограда почти до земли сама по себе ничего не лечит. Она лишь показывает, способны ли живые корни и нижняя часть штамба дать сильный новый прирост. Поэтому решение принимают только после проверки корней, основания куста и среза многолетней древесины.

# Грибное место

Ресторанный шарм — не в экзотике, а в продуманности деталей: в балансе вкусов, текстур и подаче. Эти рецепты показывают, как добиться такого эффекта с самыми доступными грибами.



Фото сгенерировано нейросетью 123rf, iStock

## Жареные маслята с кремовой полентой и пармезаном



### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Маслята — 500 г
- Кукурузная крупа — 250 г
- Вода — 700 мл
- Молоко — 300 мл
- Пармезан — 80 г
- Сливочное масло — 60 г
- Чеснок — 10 г
- Тимьян — 5 г
- Лимон — ½ шт.
- Соль — 7 г

### Приготовление

1. Маслята очистить и обработать согласно виду, затем хорошо обжарить с маслом, чесноком и тимьяном.
2. Кукурузную крупу сварить в смеси воды и молока до мягкости.
3. Вмешать пармезан и половину сливочного масла.

**Подача:** выложить маслята на поленту. Получается ярко и вкусно!

## Лисички с картофельным кремом, пармезаном и зелёным маслом

*Ресторанный приём: привычные «грибы с картошкой» превращаем в блюдо за счёт изменения текстур.*

### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Лисички — 400 г
- Картофель — 500 г
- Сливки 20%-ные — 150 мл
- Сливочное масло — 70 г
- Пармезан — 60 г
- Чеснок — 10 г
- Укроп — 30 г
- Растительное масло — 80 мл
- Лимонный сок — 10 мл
- Соль — 7 г

### Приготовление

1. Картофель отварить и пробить со сливками и 40 г масла до гладкого крема.
2. Укроп пробить с растительным маслом — дома его даже необязательно процеживать.
3. Лисички сильно обжарить на оставшемся сливочном масле с чесноком, в конце добавить лимонный сок.

**Подача:** картофельный крем → лисички → тёртый пармезан → капли укропного масла.



## Перлотто с подосиновиками, пармезаном и лимоном

### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Перловка — 280 г
- Подосиновики — 400 г
- Лук — 100 г
- Белое вино — 100 мл
- Бульон — 900 мл
- Пармезан — 80 г
- Сливочное масло — 60 г
- Лимон — 1 шт.
- Петрушка — 15 г
- Соль — 7 г

### Приготовление

1. Лук обжарить, добавить перловку и вино.
2. После выпаривания постепенно подливать горячий бульон, как при приготовлении ризотто.
3. Подосиновики отдельно хорошо обжарить.
4. В готовую перловку вмешать масло, пармезан, немного лимонной цедры и грибы.

**Подача:** перлотто выложить в глубокую тарелку, сверху оставить самые красивые жареные грибы, пармезан и петрушку.



## Запечённая свёкла с жареными рыжиками и кремом из козьего сыра



### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Рыжики — 350 г
- Свёкла — 500 г
- Козий сыр — 150 г
- Сметана — 100 г
- Грецкие орехи — 60 г
- Мёд — 30 г
- Яблочный уксус — 20 мл
- Сливочное масло — 30 г
- Растительное масло — 30 мл
- Соль — 6 г

### Приготовление

1. Свёклу завернуть в фольгу и запечь при 190°C до мягкости, затем нарезать крупными дольками.
2. Козий сыр пробить со сметаной.
3. Рыжики обжарить на сливочном масле.
4. Смешать мёд, уксус и растительное масло.

**Подача:** крем из козьего сыра → свёкла → горячие рыжики → орехи → медово-уксусная заправка. Получается очень красивое сентябрьское блюдо.



**РАСКАЗЫВАЕТ**  
бренд-шеф  
и телеведущий  
Денис Богославский



**на ДАЧЕ**

№ 17, 2026 г.

13

## Опята с картофельными драниками и сметанным кремом

### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Опята — 450 г
- Картофель — 600 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 30 г
- Лук — 100 г
- Сметана — 200 г
- Хрен столовый — 20 г
- Сливочное масло — 40 г
- Растительное масло — 60 мл
- Укроп — 15 г
- Соль — 8 г

### Приготовление

1. Опята предварительно обработать, затем обжарить с луком на сливочном масле.
2. Картофель натереть, отжать, смешать с яйцом, мукой и солью.
3. Сделать небольшие тонкие драники. Сметану смешать с хреном.

**Подача:** маленький хрустящий драник → сметанный крем → жареные опята → укроп. Это уже практически ресторанная закуска из абсолютно домашних продуктов.



## Крем-суп из белых грибов с грибными тостами

### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Белые грибы — 500 г
- Картофель — 200 г
- Лук — 120 г
- Чеснок — 10 г
- Бульон — 700 мл
- Сливки — 150 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Ржаной хлеб — 200 г
- Пармезан — 50 г
- Тимьян — 5 г
- Соль — 7 г

### Приготовление

1. 350 г грибов обжарить с луком и чесноком.
2. Добавить картофель и бульон, варить около 20 минут.
3. Влить сливки и пробить.
4. Оставшиеся грибы обжарить отдельно.
5. Хлеб подсушить с пармезаном.



**Подача:** суп → жареные белые → тимьян. Рядом — хрустящий грибной тост. Главное — часть грибов оставить целыми: тогда это не просто коричневый крем-суп, а полноценное ресторанное блюдо.

## Гречка с белыми грибами, яйцом пашот и пармезаном

### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Гречка — 280 г
- Белые грибы — 400 г
- Яйца — 4 шт.
- Лук — 100 г
- Сливочное масло — 60 г
- Пармезан — 60 г
- Сметана — 100 г
- Укроп — 15 г
- Соль — 7 г

### Приготовление

1. Гречку сварить чуть более влажной, чем обычно.
2. Белые грибы обжарить с луком на сливочном масле.
3. Соединить с гречкой и вмешать половину пармезана.
4. Приготовить пашот 3–4 минуты.

**Подача:** гречка с грибами → ложка сметаны → пашот → пармезан → укроп. Разрезаете яйцо, желток становится соусом. Очень простая домашняя техника, а выглядит уже как ресторанный завтрак/бранч.



## Лисички в сливочном соусе с молодым картофелем



### Ингредиенты

#### На 4 порции

- Лисички — 500 г
- Картофель — 600 г
- Лук — 120 г
- Сливки 20%-ные — 250 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Чеснок — 10 г
- Укроп — 15 г
- Соль — 7 г
- Чёрный перец — 2 г

### Приготовление

1. Картофель отварить до готовности.
2. Лисички хорошо очистить, крупные разрезать.
3. Обжарить грибы на сухой сковороде до испарения жидкости, добавить масло, лук и чеснок.
4. Влить сливки и прогреть 5–7 минут.
5. Добавить картофель и укроп.

**Подача:** можно прямо в сковороде. И не забудьте посыпать зеленью!

## Пирог с белыми грибами и сыром

### Ингредиенты

#### На форму 24 см

- Слоёное тесто — 500 г
- Белые грибы — 450 г
- Лук — 150 г
- Сыр полутвёрдый — 180 г
- Сметана — 150 г
- Яйцо — 1 шт. / 55 г
- Сливочное масло — 40 г
- Тимьян — 3 г
- Соль — 6 г
- Перец — 2 г

### Приготовление

1. Грибы нарезать и обжарить с луком, сливочным маслом и тимьяном.
2. Остудить, смешать со сметаной и 120 г тёртого сыра.
3. Выложить тесто в форму, добавить начинку, сверху оставшийся сыр.
4. Края смазать яйцом.
5. Выпекать при 190°C около 30–35 минут.



**Подача:** посыпать тёртым сыром.

## Ответы

### Сканворд

**ПО ГОРИЗОНТАЛИ:** Карелия – Самойлов – Альтист – Волейбол – Ирис – Кабо – Опус – Тело – Ока – Кедр – Лавр – Банда – Плясун – Дева – Блантер – Сантик – Аниме – Волан – Идея – Каток – Адриан – Зуева.

**ПО ВЕРТИКАЛИ:** Копосова – Пассатижи – Анискин – Клин – Катастрофа – Вяз – Нео – Лепет – Тако – Баранка – Беда – Яство – Ноги – Кравченко – «Богема» – Лад – Баба – Валторна.

### Судоку

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 |
| 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 |



**ОТВЕЧАЕТ**  
юрист  
Валерия Стальнова



**на ДАЧЕ**

№ 17, 2026 г.

# Дача с подвохом

По данным статистики судов, земельные споры, включая споры о границах и правах на земельные участки, стабильно входят в десятку лидеров по общему числу дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. О чём стоит знать заранее?

## Почему после регистрации сделки в Росреестре всё равно бывают земельные споры?

Многие покупатели убеждены: если сделка прошла регистрацию в Росреестре, значит, всё в порядке. Визуально покупателю может понравиться сам участок, домик, яблони. Покупатель устал от бесконечных просмотров, и желание быстрее купить участок перевешивает критический взгляд и юридическую безопасность.

При осмотре участка «на глаз» может быть непонятно, что забор стоит «не на месте» и что он не является границей участка по закону. У любого участка есть две границы: фактическая (забор) и юридическая (координаты в ЕГРН).

Определить этот факт сможет только кадастровый инженер. Совпадают эти границы только в идеале: на практике ваш забор может стоять на участке соседа, а соседский забор — на вашем участке.

Кроме того, может быть и иная ошибка: если участок уже прошёл межевание, кадастровый инженер мог неверно измерить границы, и ошибочные координаты были внесены в реестр. От этого не застрахованы даже добросовестные продавцы.

В итоге выяснить фактически, является ли это ошибкой соседа, продавца или кадастрового инженера, можно только в суде.

Фото сгенерировано нейросетью 123rf



## Что обязательно нужно проверить перед покупкой?

- Документ, на основании которого продавец приобрёл участок.
- Выписку ЕГРН на предмет внесённых ограничений и обременений.
- Межевание и корректность координат. Закажите выписку об основных характеристиках и о переходе прав, посмотрите данные на публичной кадастровой карте. При необходимости вызовите кадастрового инженера: он покажет реальные юридические границы участка.



- Историю переходов права. Если участок перепродавался несколько раз за короткое время или право возникло на сомнительных документах, привлекайте юриста. Юрист также сможет проверить, есть ли были ли судебные споры в отношении земельного участка.
- Информацию у соседей: уточните, есть ли конфликтные ситуации в отношении данного участка.

## Какие документы нужно заказать через МФЦ дополнительно?

*Чтобы узнать более полную информацию об участке, следует заказать в МФЦ два документа.*

### Выписка из Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).



Она покажет, к какой территориальной зоне относится участок, какие виды разрешённого использования допустимы и каковы предельные размеры участка. Это защитит от покупки земли, на которой строить ничего нельзя.

### Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).



Оба документа заказываются собственником в МФЦ бесплатно.

Это «паспорт» участка. Он содержит границы, минимальные отступы от забора, зоны с особыми условиями и технические условия подключения к сетям.

## Какие признаки сразу должны настораживать при выборе участка?

- Земельный участок не прошёл межевание, его границы не устанавливались. Если границы участка не внесены в ЕГРН, новый собственник рискует получить участок, площадь которого после уточнения границ уменьшится (или увеличится, если повезёт).
- Несоответствие забора данным публичной кадастровой карты. Если забор отстоит от юридической границы или накладывается на соседний участок, это повод требовать уточнения границ до подписания договора. Покупатель вправе настаивать, чтобы продавец провёл межевание до продажи земельного участка, согласовал границы участка с соседями.
- Расстояние построек до забора. Обратите внимание, насколько близко стоят постройки к забору. Расстояние от сарая до границы соседа должно быть не менее 1 метра, от забора до дома — не менее 3 метров. Если регистрация дома проведена, это не отменяет строительных норм.

## Что делать, если проблема обнаружена после покупки?

*Варианта два.*



### Договориться с соседом о переносе забора или уточнении границ.

Если он согласен, нанимаете кадастрового инженера, готовите новый межевой план и подаёте заявление в Росреестр.



### Обратиться в суд.

Согласно статье 304 ГК РФ, собственник может требовать устранения нарушений своих прав. Иск об установлении границ и исключении из ЕГРН неверных координат — стандартная практика. При наличии экспертного заключения суды удовлетворяют такие требования. Таким образом, проверка продавца и выписка из ЕГРН — это минимум. Потратьте время на юридическую проверку земельного участка до его покупки, чтобы потом не тратить годы на суды.

**Певица Анна Семенович:**

## «Здесь пахнет детством»

На сцене — яркие образы, бешеная энергия и овации. За городом — тишина, свежий воздух и простые радости. Певица рассказала, как ей удаётся переключаться между двумя мирами и что она обязательно делает на даче.

### Путешествие в прошлое

**ИД** *Ваша семейная дача в Раменском районе известна, кажется, всем поклонникам — вы часто выкладываете оттуда фото и видео. Вы ведь там практически выросли?*

— Можно сказать и так. Время на любимой даче — одно из самых тёплых воспоминаний моего детства. Я очень любила, когда меня сюда привозили. Не так часто, как хотелось бы, — я ведь много времени проводила на спортивных сборах. Но как только появлялись перерывы, родители всегда сразу меня везли на дачу, где настоящей хозяйкой была моя бабулечка.

Это было очень счастливое время: не надо было вставать в 6 утра, чтобы бежать на тренировку. Я могла валяться в кровати до обеда, потом шла в сад и ела ягоды прямо с куста, вкусный обед, прогулка в лес, на речку. Если честно, я и сейчас, когда приезжаю на дачу, делаю всё абсолютно так же (*смеётся*).

**ИД** *Сегодня часто удаётся вырваться на дачу?*

— Мои родители давно на пенсии и всё тёплое время года живут на даче. В первую очередь выбираюсь за город, чтобы провести с ними время. Здесь я могу почувствовать себя маленькой девочкой, как в детстве. Замедлиться и отдохнуть от городской

суеты. У каждого человека есть места силы. Для меня одно из них — наша дача. Безмятежность, размеренность, отсутствие шума и свой очень плавный ритм — всё то, чего мне не хватает в городе. В родном загородном доме и саду я всё это обретаю и впитываю полной грудью.

**ИД** *Если предложат выбор: поехать на дачу или на спа-курорт, что предпочтёте?*

— Поверьте, ни один самый крутой спа-курорт никогда не даст столько сил, как мой подмосковный участок. Релакс на даче — это особенный вид отдыха и восстановления. Во-первых, здесь всё родное, всё имеет запах детства. Много предметов интерьера, которые со мной всю жизнь. Несмотря на то что многое переделано и отремонтировано, дух того самого дома сохранился. Природа вокруг, знакомые деревца и улицы посёлка. А во-вторых, только здесь я действительно могу позволить себе хотя бы на день отложить телефон и полностью отключиться от дел, посвятив себя родным людям.

### Цветник для мамы

**ИД** *Что делаете на дачном участке, помогаете ли родителям собирать урожай?*

— Да, со временем мне стало очень нравиться помогать маме

### ДОСЬЕ

- Российская певица, актриса, телеведущая.
- В детстве занималась фигурным катанием, выступала на международных турнирах, но из-за травмы завершила спортивную карьеру.
- В 2003 году присоединилась к группе «Блестящие», позже начала сольную карьеру.
- Снималась в заметных фильмах и сериалах, среди которых «Гитлер капут!», «Ирония судьбы. Продолжение», «Клуб», «Реальные пацаны», «Ивановы-Ивановы», также участвовала в телепроектах «Ледниковый период» и «Звёзды на льду».

в саду и на огороде. У неё здесь всё идеально, она у меня дачница со стажем. И я тоже начала разбираться в некоторых огородных премудростях. Например, знаю, что, когда прохладно, грядки нужно прикрывать еловыми ветками. Ну и, разумеется, все бытовые вопросы мы своим любимым родителям материально закрываем. Сделали в доме ремонт, обновили кухню и зону барбекю. В прошлом году я подарила маме отличную каркасную теплицу.

**ИД** *Вы ведь ещё и сами можете что-то посадить на участке: например, видео с гортензиями собрало в соцсетях тысячи просмотров...*

— Да, в этом году я лично посадила роскошную гортензию. Я недавно уговорила маму отказать от посадки картошки.



Фото из личного архива Анны Семенович

И на её месте мы делаем цветник. Я отвечаю за него, выбираю цветы, придумываю ландшафтный дизайн. И мы вместе с мамулей это всё реализуем.

**ИД** *Есть любимые места на огороде?*

— Моё любимое место — мой цветник. А вот мамина гордость — её новая теплица. Выдался отличный урожай помидорчиков-огурчиков, баклажанов, болгарского перца. Всё пошло в домашнее консервирование, в котором и я приняла участие. Так что зимой будем открывать свои банки, экопроверенные и точно полезные.

### Дачная философия

**ИД** *Как выглядит ваш обычный день на даче?*

— Высыпаюсь, общаюсь с родителями, занимаюсь какими-то огородными делами, готовлю для семьи обеда и ужины. Наслаждаюсь всем, что вижу и слышу вокруг себя. Моя дачная философия отдыха — ставить все дела на паузу и переключаться на простые и понятные садовые хлопоты и радости.

**ИД** *В кругах шоу-бизнеса ходят легенды о вашем шашлыке. Что за секретная технология приготовления?*

— Для того она и секретная, чтобы никто не знал (*смеётся*). Но с вами поделюсь. Это рецепт моего папы. Его секретный ингредиент — добавлять в маринад сильно газированную воду. Она делает шашлык очень нежным, сочным и мягким, так как пузырьки углекислого газа помогают быстрее размягчить мясные волокна.

**ИД** *Вечером у костра проводите время за душевными разговорами?*

— Обязательно! Собирается вся семья. Приезжает брат с женой. Мама, папа, мой любимый. Это лучшее время и самые душевные летние вечера. Я очень ценю эти моменты.



На даче Анна отвечает за цветник, лично выбирает цветы.

Фото из личного архива Анны Семенович



В этом году выдался отличный урожай томатов.

Фото из личного архива Анны Семенович



Гордость на участке — каркасная теплица.

Фото из личного архива Анны Семенович

## СКАНВОРД



**1**

ГДЕ СНИМАЛИ ДРАМУ «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»?

ШЕДЕВР КУЛИНАРИИ

КАКУЮ ОПЕРУ ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ НАШ ТЕНОР ЛЕОНИД СОБИНОВ ПОСТАВИЛ НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА?

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ, ИЗЛОВИВШИЙ РОССИЙСКОГО ФАНТОМАСА

«ЗАДЕРЖКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ...» (ИЗ ФИЛЬМА «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»)

ПОПУЛЯРНАЯ ЕДА В МЕКСИКЕ

ПОЭТ ДАВИД ...

ИГРА С СЕТКОЙ ПОСРЕДИНЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ЧЬИМ ПРЕДКОМ БЫЛ ОХОТНИЧИЙ РОГ

МУЗЫКАНТ СО СМЫЧКОМ

ЗВЕЗДА НАШЕГО КИНО, ПРЕДПОЧИТАЮЩАЯ ОБРАЗ СКАЗОЧНОЙ ПРИНЦЕССЫ ТИТУЛУ СЕКС-СИМВОЛА

ДОБАВЛЯЕТ СЕДИНЫ

**2**

СЕМЕЙНОЕ СОГЛАСИЕ

МУЖИКУ ПАРА

ВЫХЛОП ТВОРЧЕСТВА

**1**

СИНОНИМ ТАНЦОРА

КЛЕЩИ ЭЛЕКТРИКА

ЧУТЬ ЛИ НЕ САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ДЕРЕВО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СРУБОВ В СИБИРСКИХ ДЕРЕВНЯХ

«ГЛУПЫЙ ПИНГВИН РОБКО ПРЯЧЕТ ... ЖИРНОЕ В УТЕСАХ»

«И СЛАБЫЙ ... ЕСТЬ ТРУБА ТРЕВОГИ МЯГКО ГЛУШИТ»

СКУДНУВШИЙ БУБЛИК

РЯЗАНСКАЯ РЕКА

**OLEG**

«ГДЕ ВЕЧНЫЙ ... И КИПАРИС НА ВОЛЕ ГОРДО РАЗРАСЛИСЬ»

МЕЖДУ ЛЬВОМ И ВЕСАМИ

ЛУННАЯ ВАЛЮТА ИЗ СКАЗКИ ПРО НЕЗНАЙКУ

КОМПОЗИТОР МАТВЕЙ ...

КАКОЕ ДЕРЕВО ЖИТЕЛИ МАССАЧУСЕТСА СДЕЛАЛИ СИМВОЛОМ СВОЕГО ШТАТА?

КТО СПАСАЕТ МИР ОТ МАТРИЦЫ?

КАКИЕ «ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ» СТАЛИ МИРОВЫМ ЖАНРОМ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ?

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЯ РУСИ, ОСУЖДАВШИЙ ВВЕДЕНИЕ ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ БРАДОБИТИЯ

ЖУРАВЛИНАЯ СТАЯ

«БАДМИНТОННЫЙ ЛЕТУН»

НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР, ДРУЖИВШАЯ С БОРИСОМ ПАСТЕРНАКОМ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ

КАКУЮ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ К СОРЕВНОВАНИЯМ ГОТОВЯТ ЛЕДОВАРЫ?



**2**

Ответы на задания вы найдёте на стр. 13

## СУДОКУ

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделённых

жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы предлагаем вам два варианта – простой и чуть посложнее. Желаем удачи!

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 6 | 5 |   |   |   | 2 |   |
| 2 |   |   | 6 |   |   |   |   | 8 |
|   |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 9 |
| 1 | 5 | 2 | 7 |   |   |   |   |   |
|   |   | 8 |   |   |   | 5 |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 8 |   |   |   | 6 | 1 |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   | 7 |   |   | 1 |
|   | 7 |   |   |   | 5 | 8 | 6 | 4 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
|   | 5 |   |   | 3 | 1 |   | 7 |   |
| 3 |   | 1 |   | 2 | 6 |   | 9 |   |
| 1 | 7 | 6 |   | 8 | 9 |   | 4 |   |
|   |   | 3 | 6 |   | 2 | 9 |   |   |
|   | 2 |   | 4 | 5 |   | 3 | 6 | 1 |
|   | 9 |   | 1 | 7 |   | 4 |   | 6 |
|   | 1 |   | 2 | 9 |   |   | 5 |   |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |   |   |   |   |

Читайте в следующем номере

на ДАЧЕ

- Как вырастить крупный озимый чеснок.
- Ошибки, из-за которых газон выглядит дешево.
- Подробный прогноз погоды на октябрь.



Фото: iStock

**22**  
 В ПРОДАЖЕ С СЕНТЯБРЯ

 АРГУМЕНТЫ  
 И ФАКТЫ

Главный редактор «АиФ»  
 М.Д. ЧКАНИКОВ  
 Генеральный директор ИД «АиФ»  
 Р.Ю. НОВИКОВ  
 Шеф-редактор  
 издательско-тематических проектов,  
 главный редактор Д.А. БУРАВЧИКОВА  
 «АиФ. На даче» № 17 2026 года

Учредитель и издатель –  
 АО «Аргументы и факты». 16+  
 Свидетельство о регистрации  
 ПИ № 77-14930 от 25.03.2003 г.  
 Газета зарегистрирована в  
 Министерстве Российской  
 Федерации по делам  
 печати, телерадиовещания  
 и средств массовых  
 коммуникаций.

Редактор  
 Ольга САПРЫКИНА  
 Ответственный секретарь  
 Варвара БАХВАЛОВА  
 1-й зам. генерального директора  
 Марина МИШУНКИНА  
 Коммерческий директор  
 Ольга ГАЙДУК  
 Директор по производству,  
 распространению и подписке  
 Олеся КОРОБКО

Редакция не несёт ответственности  
 за содержание рекламных объявлений.  
 Адрес издателя и редакции:  
 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42  
 Адрес электронной почты:  
 aifdacha@aif.ru  
 Телефон для вопросов:  
 (495) 646-57-57  
 Подписные индексы:  
 34201, 34187 (льготная)  
 в Объединённом каталоге,

П1281, П1282 (льготная)  
 в официальном каталоге Почты России  
 Реклама в «АиФ»:  
 (495) 646-57-55, 646-57-56 (факс).  
 E-mail: aifcontact@aif.ru  
 Номер подписан: 04.09.2026  
 Время подписания в печать:  
 по графику – 16.00, фактическое – 16.00  
 Дата выхода в свет: 08.09.2026  
 Цена свободная

Отпечатано  
 в АО «Прайм Принт Москва»:  
 141707, Московская обл., г. Долгопруд-  
 ный, Лихачёвский проезд, 5В.  
 Заказ № 2063.  
 Тираж 240 110 экз.  
 Перепечатка из «АиФ. На даче»  
 допускается только с письменного раз-  
 решения редакции.